FOBCMS 后台使用教程

非常简单,保证每个客户都会用

1. 如何修改网站 LOGO?

登录后台,点击【网站设置】

建用[FOBCMS网站后台管理系统] [管理员:admin] 后台首页 退出登录							
		^	快捷操作:				
网站管理	-						
 → 网站设置 → 栏目管理 → 留言管理 			网站设置 2	小市 点击 医里修 図 Ogo の の の の の の の の の の の の の の の の の の の			
→ 订单管理			系统基本信息				
6息管理	+		FOBCMS版本:	PHP版 V2.0			
〕广告管理	+		操作系统:	Linux			
友情链接	+		运行环境:	Apache			
SEOHA	+		~·	, public			

点击【删除该图片】

	^	т.Х.Б.Ф.	天大后志 业小议里 即开议里 各部议里										
-		网站管理 > 网站	网站管理 > 网站设置										
		公司名称	企业网站管理系统PHP版V2.0										
		SEO标题	企业网站管理系统PHP版-SEO标题优化										
+		SEO关键字	cms 浏览上传自己的图片										
+ + +		SEO描述	企业网站系统是采用PHP+MYSQL技术和MVC模式进行开发的,架构清晰,代码易于维护。支持伪静态功能,可生成google和百度地图,支持自定义url关键字和描述,符合SEO标准。拥有企业网站常用的模块功能(企业简介模块、新闻模中产品模块下载模块 图片模块 在线留言在线订单										
+		网站LOGO	KARNE Extract Technology (A, Lid. Hourse Extract Technology (A, Lid. 删除该图片										
	~	网站域名	http://cms2.waimao.website										

然后【选择文件】,格式 jpg、gif、png 等都可以。图片大小:您可以在前台,

右击图片, 查看属性, 即可查看图片大小。

OLON WE J	
SEO描述	企业网站系统是采用PHP+MYSQL技术和MVC模式进行开发的,架构清晰,代码易于维护。支持伪静态功能,可生成google和百度地图,支持自定义url、关键字和描述,符合SEO标准。拥有企业网站常用的模块功能(企业简介模块、新闻模 v 中 产品模块 下载模块 图片模块 开线留实 开线订单 c 中 本 日 日
网站LOGO	浏览 53007d5b0000.png 浏览上传自己的图片
网站域名	http://cms2.waimao.website
联系人	William Zheng

然后点击下面的【确定提交】按钮,提示"修改成功"即可!



2. 如何添加"产品分类"?

点击【栏目管理】

_		· · · · ·	快捷操作:	快捷操作:						
	网站管理									
	,网站设置				-					
	, 栏目管理		网站设置	公司简介	产品管理	新闻管理	图片管理			
	 留言管理 									
	 订单管理 		系统基本信息	1						
	信息管理	+	XX-/032-7-16/0	24 ·						
			FOBCMS版本	本: PH	PHP版 V2.0					
	广告管理	+		Lin						
-			1採TF余统:	LIN	lux					

点击【产品中心】分类左侧的【+】图标,可展开产品中心的分类

排序	分类名
1	■ 公司简介
2	▣ 产品中心
3	■ 新闻中心
4	▣ 下载中心
5	■ 公司相册
6	■ 在线留言
7	▣ 在线订购
8	■ 联系我们
更新排序	

栏目管理:添加顶级栏目|添加单页|添加链接

在展开的分类中,点击右侧的【添加子类】链接,可为相应的分类添加子类。

分类名	编辑
■ 公司简介	添加子类
□ 产品中心	添加子类(
□	添加子类
┝━产品小类1_1	修改 删除
┝━产品小类1_2	修改 删除
┝━产品小类1_3	修改 删除

进入添加分类页面,填写相应信息后,点击【提交】按钮即可。

栏目名称:	测试测试	*必填
导航菜单:	显示 🖌	
排序ID:	1 *必填	
URL优化:	sony-mp3-show	3
SEO标题:	测试测试	
SEO关键字:	测试测试测试测试	
	测试测试测试测试测试测试	则试
SEO描述:		
	提交重置	

注意:修改栏目后,需要点击一下【清除缓存】才可更新前台。 「」^{「清除缓存} 提示:新闻分类,下载分类,图片分类也是在【栏目管理】中添加与修改,方法 与上面相同。

3. 如何修改"公司简介"?

进入后台首页,点击【公司简介】

心但	吏用[FOBCMS网	站后台	管理	系统] [管理员:ac	Imin] 后台首	页 退出登录		
			^	快捷操作:				
	网站管理	-						
	 ▶ 网站设置 ▶ 栏目管理 ▶ 留言管理 			网站设置	公司简介	一 产品管理	新闻管理	图片管
	→ 订甲管理			系统基本信息		\		
2	信息管理	+		FOBCMS版本:	PH	公司简介 P版 V2.0		
	广告管理	+						
				操作系统:	Linu	ux		
4	友情链接	+		运行环境:	Ара	ache		
	SEO/#/V	-						

然后点击右边的【修改】链接

栏目管理:添加项级栏目|添加单页|添加链接

排序	分类名	编辑
1	■ 公司简介	添加子类 修改 删除
2	■ 产品中心	添加子类 修改 删除
3	■ 新闻中心	添加子类 修改 删除
4	■ 下载中心	添加子类 修改 删除

进入修改"公司简介"的修改页面,修改后,点击【确认修改】按钮即可!

URL优化:	About-us (?)
SEO标题:	企业网站系统FOBCMS
SEO关键字:	CMS
SEO描述:	企业网站系统CMS是采用PHP+MYSQL技术和MVC模式进行开发的,架 构清晰,代码易于维护。支持伪静态功能,可生成google和百度地图,支 持自定义url、关键字和描述,符合SEO标准。
SEO标题 (英文):	seo-About us
SEO关键字 (英 文):	About us
SEO描述 (英文) :	About us About us

4. 如何添加产品信息?

点击后台左侧菜单【添加产品】

_			^	快捷操作:						
	站管理	+								
🚺 🥻	息管理	-								
	添加产品			网站设置	公司简次	介	产品管理	新闻管理	图片管理	下载管理
*	官理) 品 添加新闻			系统基本信息						
	管理新闻 添加图片			FOBCMS版本	:	PHI	P版 V2.0			
	管理图片			操作系统:		Linu	их			
*	添加下载 管理下载			运行环境:		Apa	ache			
ٹ 🗾	告管理	+		PHP运行方式	:	cgi-	fcgi			
💒 友	反情链接	+		上传附件限制	:	2M				

进入"添加产品"的详细页面,填写上产品相关信息,可参照下图:

选项说明:

排序ID:	3 *必填	排序为必均	真, 且只	可填数字	,数字越少	」 ,排	序越前。
首页推荐:	是• 首页	〔推荐,只有	ī选 "是"	的产品。	,才可在首	顶上 !	显示。
URL优化:	safe-driving	URL 是前	治页面的	ឲ្យ html ,	可加入关	键字,	有利 SEO
product/safe-d	lriving.html			ç			
CMS website system							

修改产	고 문	【饭回	产品及	表]
120 8203		the Acade Income	0 14147	1.4.4

产品名称:	安全驾驶多功能行车记录仪			*必填			
产品分类:	Ŀj	≃品小类2_1 ▼					
排序ID:	3	*必填					
首页推荐:	是▼						
自定义属性:	属性1:	商品编号: 1025929265	属性2:	夜视功能:支	持	属性3:	商品毛重
JRL优化:	safe-	safe-driving					
SEO标题:	GoSa	GoSafe650 安全驾驶提醒多功能 行车记录仪 1080P *必填					
SEO关键字:	GoSa	GoSafe650					
SEO描述:	GoSa	fe650 安全驾驶提醒多功;	能行车调	己录仪 1080F	高清夜视		të.
缩略图:		删除该图片					
宣加主图数量:		设定 ③					
产品主图:		● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●					
产品内容:	10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	○ 公 梁 □ ○ 多 □ 26 00 17. A. A. B J U AS H 19R0白色素智能提示行车记录仪,前车 1週,很智能。重要提示: 官方标配不会内录却2-3小 数即环境、翻面色彩等因素而不同,以上数 3個體於意容得页面在线着服回夏更及时更	2 単 3 2 単 3 2 単 3 2 単 3 2 単 3 2 単 3 2 単 3 2 単 3 2 単 3 2 単 3 2 単 3 2 単 5 1 1 5 6 5 / 5 2 単 5 1 1 5 6 5 / 5 2 単 5 1 1 5 6 5 / 5 2 単 5 1 1 5 1 5 2 1	■ ■ IE IE ● 100 ● ■ ■ ■ 100 ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	2 理 本, ★* 2 图 元, ★* 2 图 元, ↓ 2 图 元, ↓ 2 图 元, ↓ 2 页 九 差, 読以内存	30 公司 3	3 车調 周 氏 重 ●

上传多张产品图片的方法:

5 设定 主图数重设置: 首先设置上你要上传图片的数量, ,比如设定

5张, 然后点击【设定】按钮, 即会显示下图的 5 个上传选项:

主图数量设置:	5	设定	
	主图1: [选择文件	未选择文件
	主图2: [选择文件	未选择文件
产品主图:	主图3: [选择文件	未选择文件
	主图4: [选择文件	- 未选择文件
	主图5: 💽	选择文件	未选择文件

然后选择 5 张你要上传的图片即可。

5. 如何设置邮件通知?

进入首页的【网站设置】,再点击【邮件设置】,填写上邮箱账号、密码等信息。

中文信息英文信息	显示设置 邮件设置 客服设置	个是用来发邮件 发送 当有客户留言或者下
网站管理 > 网站设置	单	时,系统会登录上面的邮箱,发一封邮件到
是否开启邮件通知	○是 ●否	面的邮箱,接收,这个是接收邮件
服务器端口	25	
邮箱服务器地址	smtp.163.com	送邮箱
邮箱账号	williamzheng9@aliyun.com	
邮箱密码	••••	当有客户留言或者下单时,系统会登录 上面的邮箱 发一封邮件到下面的邮箱
发送人名称	cifshanghai	上面的邮相,及 到邮件到下面的邮相
接收通知的邮箱	test1test1@qq.com	这个是接收邮箱
发送方式	smtp ~	
	点击矿 确定提交	角定提交,保存
选 <mark>项说</mark> 明:		
邮箱服务器地址	smtp.163.com	机装配复筑 这人目用户的 162 机

邮箱服务器,这个是固定的,163 邮

箱是 smtp.163.com, QQ 邮箱的是 smtp.qq.com, 其它各大邮箱可以参考 这个网址: <u>http://www.tuicool.com/articles/iE36j2</u>

说明:有些邮箱默认是没开启 SMTP 的,比如 QQ 邮箱,需要自己登录上你的 邮箱开启。我们测试过 163 的比较好用,163 的默认开启的,不用任何设置。

邮箱密码	•••••	

和密码,要设置正确,否则发送邮件不成功。

6. 如何设置在线客服?

进入首页的【网站设置】,再点击【客服设置】

详细设置方法请参照下面的图片,填写后点击【确认修改】即可。

	是否开启在线客服	●是 ○否	
	MSN号码	cifshanghai@hotmail.com	账号和名称的个数必须相等。
	MSN显示名称	cifshanghai	
•	Skype帐号	cifshanghai.com	账号和名称的个数必须相等。
	Skype显示名称	cifshanghai	清空时,则前台不显示。
	QQ号码	200970021,800023721	账号和名称的个数必须相等。
	QQ显示名称	技术支持,售前咨询	
	淘宝旺旺账号	William Zheng	淘宝账号,不用时可清空
	阿里巴巴(国内版)	cifshanghai	——————————————————————————————————————
	阿里巴巴(国际版)账号	cifshanghai	阿里巴巴国际
	阿里巴巴(国际版)名称	cifshanghai	个用时可清空

7. 如何添加网站内链?

点击左侧菜单【SEO 优化】>【内链优化管理】

. Пусоконар		
▹ 谷歌Sitemap	_/	
→ Tag标签优化	运行 坏項 :	Apache
, <u>内链优化管理</u>	PHP运行方式:	cgi-fcgi
💓 其它功能 🛛 +	上传附件限制:	2M

进入内链的页面,点击添加内链:

快捷操作:【添加内链】

添加内链【返回内链列表】					
内链关键词:	FOBCMS企业建站	*必填			
链接地址:	www.cifshanghai.com	*必填			
内链关键词 (英 文):	FOBCMS jianzhan	*必填			
链接地址 (英文):	www.cifshanghai.com	*必填			
内链频率:	1 *填数字 ?				
	添加重置				

填写后,添加【添加】按钮即可。

说明:

内链频率: **内链频率,是指匹配关键字的次数**。

添加后,在前台的显示效果,如下图所示:

只要文章内容中出现"FOBCMS 企业网站系统"这个关键字的,都会自动添加

上你设置的链接,可以提高网站内部优化。



8. 如何设置水印?

点击左侧菜单【其它功能】>【水印设置】



进行"水印设置"页面

是否开启水印:	●是 ○否		
水印透明度:	100	*请填0-100之间的整数	
水印位置:	右下角 ~		
水印图片上传:	浏览 未选择	译文件。	* 注意:水印图片不得大于产品图片
	确认提交		

选择【开启】则在后台上传图片时,会自动添加上水印。

【水印透明度】需填 0-100 之间的整数。

【水印位置】可设置水印显示的位置,有9种位置可选。

右下角	Ŧ
左上角	
上店屮	
左房中	
正中间	
左下角	
下居中	
石下角	

【水印图片上传】请先点击"删除该图片",删除成功后,才可以选择新的水印 图片,全部填写后,点击【确认提交】即可!

后台的使用就先介绍就这,其它设置管理都是大同小异的,有不明白的地方可以 联系我们咨询。

官网: www.cifshanghai.com